

PRODUÇÃO INTEGRADA DE PIMENTÃO

CADERNO DE CAMPO

ETAPA FAZENDA



Identificação:

Nome do Produtor/Empresa:

CPF:

Endereço:

Município:

CEP: Tel.:

Caixa Postal: _____ Email:

Localização Geográfica:

Latitude: Longitude: , fuso: , MC:

Responsável Técnico:

Nome:

Endereço:

Município: Estado:

CEP: Tel.:

Caixa Postal: _____ E-mail:

Registro no CREA N°: Data:

N° da Carteira da Produção Integrada de Pimentão: _____

* Anexar cópia do certificado / carteirinha da PIP

INFORMAÇÕES DA PARCELA

Tabela 1 – Informações gerais do cultivo de pimentão: características das parcelas

Nº da Parcela	Data de Plantio	Híbrido ou Variedade	Distância entre Plantas (m)	Distância entre Filas (m)	Nº de plantas	Área (ha)	Produtividade (t/ha)

CROQUI DA ÁREA DE PRODUÇÃO

Tabela 2 – Análise química de amostras de solo e tecido vegetal

Amostra	Parcela (nº)	Data	Tipo de material amostrado				Laboratório	Observações
			Solos	Pecíolo	Folhas	Raízes		

Tabela 3 – Correção e adubação de base ou plantio

Amostra	Parcela (nº)	Data	Tipo*	PRNT	Quantidade (t/ha)	Nº de referência da amostra do solo	Responsável pela recomendação

*Tipo: Calcário, gesso agrícola, NPK, esterco de curral, esterco de galinha, composto orgânico, chorume, etc.

JANEIRO

Tabela 7 – RegiMonitoramento de prugas (ácaros e insetos)

Pruga																					Média de Indivíduos/% de folhas infestadas	Nível de Controle		
	Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	
Ác. rajado	Adulto																							*
Ác.branco	Adulto																							**
Mosca branca	Adulto																							***
Pulgão	Adulto																							****
Tripes	Adulto																							*****
Ác. rajado	Adulto																							*
Ác.branco	Adulto																							**
Mosca branca	Adulto																							***
Pulgão	Adulto																							****
Tripes	Adulto																							*****
Ác. rajado	Adulto																							*
Ác.branco	Adulto																							**
Mosca branca	Adulto																							***
Pulgão	Adulto																							****
Tripes	Adulto																							*****
Ácaro rajado	Adulto																							*
Ácaro branco	Adulto																							**
Mosca branca	Adulto																							***
Pulgão	Adulto																							****
Tripes	Adulto																							*****
Ác. rajado	Adulto																							*
Ác.branco	Adulto																							**
Mosca branca	Adulto																							***
Pulgão	Adulto																							****
Tripes	Adulto																							*****

* ** a partir de 10% de folhas infestadas	*** **** ***** 1 ou mais adultos por folhas infestadas
---	--

Tabela 8 – Aplicação de defensivos

Parcela (n°)	Data da Aplicação	Horário da aplicação	Nome da Doença ou praga	Nome comercial do produto	Período de Carência (dias)	Equipamento (tipo)	Dosagem (g ou ml) em 100 litros	Volume de calda (l/ha ou l)	OBS

*Utilizar uma linha para cada produto, mesmo se usado em mistura.

Tabela 10 – Adubação química de manutenção (solo ou foliar).

Data	Parcela nº	Nome do adubo	Quantidade por aplicação (Kg/ha)	Forma de aplicação		Nº de referência da amostra de solo	Responsável pela Recomendação

Adubo simples: Superfosfato simples, cloreto de potássio, sulfato de amônio, uréia, etc.
Adubos formulados: NPK, NPK + micronutrientes.

TABELA INDICES CLIMÁTICOS E DE SOLOS

DIA	CHUVA (mm)	Temperatura			Umid. Rel. Ar(%)	EC Solo/substr.	PH Solo/substr.
		Max.	Med.	Min.			
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

